This article was processed by the author using Springer-Verlag
LaTeX A&A style file *L-AA* version 3.

Table 5. Abundances in α Dra, τ Her, γ Lyr and HR 7926

				α Dra		τ Her		γ Lyr		HR 7926	
Mult.	λ(Å)	log gf	Ref.	W$_\lambda$(mÅ)	log N/N$_T$	W$_\lambda$(mÅ)	log N/N$_T$	W$_\lambda$(mÅ)	log N/N$_T$	W$_\lambda$(mÅ)	log N/N$_T$
C I				log C/N$_T$ = -3.82			...		...		...
6	4771.72	-1.87	WF	5	-3.82	...	...	...	...	...	...
C II				log C/N$_T$ = -3.71±0.28			-3.58±0. 28		-3.66±0.26		-3.52±0.25
4	3918.97	-0.53	WF	6	-3.73	37	-3.66	12	-3.45	29	-3.68
	3920.68	-0.23	WF	14	-3.42	40	-3.88	17	-3.51	38	-3.71
6	4267.15	+0.97	WF	10	-3.97	122	-3.20	8	-4.03	92	-3.17
N II				log N/N$_T$ = ...			-4.14±0.17		...		-4.28
5	4601.47	-0.43	WF	...	...	6	-3.96	...	...	...	...
	4630.54	+0.09	WF	...	...	11	-4.05	...	...	...	...
12	3994.99	+0.21	WF	...	...	17	-4.22	...	...	11	-4.28
15	4447.03	+0.23	WF	...	...	6	-4.03	...	...	...	...
39	4041.31	+0.85	WS	...	...	3	-4.42	...	...	...	...
O I				log O/N$_T$ = -3.54			...		-3.25±0.25		-3.33±0.17
3	394.700	-1.77	WF	...	...	...	...	26	-3.43	9	-3.45
5	4368.19	-1.71	WF	14	-3.54	...	...	35	-3.07	11	-3.21
O II				log O/N$_T$ = ...			-3.41		...		...
5	4414.89	+0.17	WF	...	...	5	-3.41	...	...	...	...
Mg I				log Mg/N$_T$ = -4.58±0.17			...		-4.62±0.19		...
3	3838.29	+0.49	WS	...	...	...	...	121	-4.40	...	...
11	4702.99	-0.38	FW	19	-4.80	...	...	15	-4.86	...	...
15	4167.27	-0.79	JK	13	-4.55	...	...	10	-4.62	...	...
17	3986.73	-1.44	KX	5	-4.39	...	...	...	...	...	...
Mg II				log MgN$_T$ = -4.74±0.30			-4.65±0.11		-4.65±0.19		-4.58±0.07
5	3848.21	-1.59	WS	22	-4.75	12	-4.60	30	-4.68	17	-4.59
	3850.39	-1.88	WM	15	-4.68	...	...	...	...	12	-4.51
9	4427.99	-1.21	WS	14	-4.74	17	-4.64	16	-4.77	12	-4.67
	4433.98	-0.90	WS	23	-4.78	14	-4.87	24	-4.85	22	-4.64
10	4384.64	-0.79	WS	30	-4.75	14	-4.87	56	-4.31	35	-4.45
	4390.58	-0.53	WS	45	-4.73	35	-4.59	53	-4.63	40	-4.62
19	4436.49	-0.89	KX	...	...	...	...	...	...	8	-4.58
Al I				log Al/N$_T$ = -6.28±0.22			...		-6.48±0.02		...
1	3944.01	-0.64	FW	30	-6.11	...	...	17	-6.49	...	...
	3961.52	-0.34	FW	29	-6.42	...	...	30	-6.46	...	...
Al II				log Al/N$_T$ = -5.87			-5.87		...		-5.82
2	4663.10	-0.28	FW	15	-5.87	22	-5.87	...	...	29	-5.82
Al III				log Al/N$_T$ = ...			-5.64±0.09		...		-5.32±0.27
3	4512.53	+0.42	WS	...	...	5	-5.70	...	...	5	-5.51
	4529.17	+0.67	WS	...	...	9	-5.58	...	...	11	-5.13
Si II				log Si/N$_T$ = -5.00±0.19			-4.54±0.04		-4.50±0.27		-5.04±0.27
1	3853.66	-1.44	LA	50	-5.01	68	-4.49	102	-4.10	52	-5.07
	3856.01	-0.49	LA	88	-5.20	113	-4.60	155	-4.26	79	-5.37
	3862.59	-0.74	LA	75	-5.19	101	-4.54	109	-4.67	71	-5.29
3	4128.05	+0.38	LA	86	-4.74	112	-4.55	102	-4.63	105	-4.70
	4130.89	+0.53	LA	89	-4.85	130	-4.51	96	-4.86	113	-4.75
Si III				log Si/N$_T$ = ...			-4.47±0.18		...		-4.43±0.07
2	4552.61	+0.29	WS	...	...	22	-4.22	...	...	12	-4.49
	4567.82	+0.07	WS	...	...	13	-4.64	...	...	10	-4.48
	4574.75	-0.41	WS	...	...	6	-4.54	...	...	6	-4.33
S II				log S/N$_T$ = -4.39			-4.81±0.18		...		-4.93±0.23
1	5027.22	-0.72	WS	...	...	10	-4.90	...	...	12	-4.71
7	4925.34	-0.47	WS	...	...	14	-4.78	...	...	17	-4.53
	4991.96	-0.25	WM	5	-4.39	...	...	...	...	13	-4.91
	5009.56	-0.09	WM	...	...	18	-4.97	...	...	14	-5.05
	5032.47	+0.18	WM	...	...	28	-4.79	...	...	28	-4.64

Table 5. - *continued*

				α Dra		τ Her		γ Lyr		HR 7926	
Mult.	λ(Å)	log gf	Ref.	W$_\lambda$(mÅ)	log N/N$_T$	W$_\lambda$(mÅ)	log N/N$_T$	W$_\lambda$(mÅ)	log N/N$_T$	W$_\lambda$(mÅ)	log N/N$_T$
S II	*(continued)*										
9	4716.26	-0.32	WM	...	...	13	-5.00	...	...	12	-4.99
15	4917.21	-0.40	WS	...	...	13	-4.73	...	...	10	-4.84
	5014.04	+0.03	KX	...	...	25	-4.59	...	...	18	-4.78
29	3993.49	-0.82	KX	...	...	8	-4.73	...	...	6	-4.84
40	4524.95	+0.08	WS	...	...	18	-4.70	...	...	17	-4.63
43	4463.57	-0.02	WM	...	...	9	-4.79	...	...	9	-4.66
	4483.42	-0.43	KX	...	...	5	-4.75	...	...	3	-4.81
44	4142.25	+0.24	WM	...	...	...	...	...	...	7	-5.25
	4145.06	+0.44	WS	...	...	...	...	...	...	11	-5.11
	4153.06	+0.62	WS	...	...	25	-4.79	...	...	16	-5.04
	4162.70	+0.78	WS	...	...	27	-4.79	...	...	20	-5.00
45	3990.91	-0.30	WS	...	...	9	-4.64	...	...	...	...
	4028.75	+0.00	WS	...	...	22	-4.30	...	...	5	-5.24
49	4267.76	+0.28	WS	...	...	...	...	...	...	8	-5.05
	4269.76	-0.12	WS	...	...	...	...	...	...	5	-4.89
	4278.50	-0.12	WS	...	...	6	-4.92	...	...	...	...
	4282.59	-0.01	WS	...	...	6	-4.99	...	...	8	-4.80
	4294.39	+0.56	WM	...	...	15	-5.02	...	...	13	-4.97
50	3869.61	+0.44	WS	...	...	...	...	...	...	5	-5.60
55	3923.46	+0.44	WS	...	...	12	-5.13	...	...	11	-5.09
	3933.27	+0.56	WS	...	...	...	...	...	...	15	-4.99
59	3998.75	+0.03	WS	...	...	7	-4.98	...	...	7	-4.92
	4032.79	+0.24	WS	...	...	16	-4.68	...	...	...	...
Ca I				log Ca/N$_T$ = -6.29			...		...		...
2	4226.73	+0.24	FW	15	-6.29	...	...	...	...	...	...
Ca II				log Ca/N$_T$ = -5.99			-5.79		-6.45		-5.49
1	3933.66	+0.13	WM	535	-5.99	113	-5.79	350	-6.45	161	-5.49
Sc II				log Sc/N$_T$ = -9.40±0.11			...		-10.02		...
7	4246.83	+0.24	LD	26	-9.59	...	...	20	-10.02	...	...
14	4400.35	-0.53	LD	8	-9.33	...	...	...	...	...	...
	4415.55	-0.68	LD	6	-9.32	...	...	...	...	...	...
15	4325.01	-0.44	LD	9	-9.35	...	...	...	...	...	...
Ti II				log Ti/N$_T$ = -7.20±0.20			-6.81±0.18		-7.59±0.21		-7.19±0.17
11	3981.99	-2.53	KX	7	-7.16	...	...	...	...	...	...
	4025.13	-1.98	MF	19	-7.16	...	...	...	...	...	...
19	4395.03	-0.66	MF	52	-7.31	...	...	64	-7.40	5	-7.47
	4443.80	-0.70	MF	49	-7.37	...	...	49	-7.74	...	...
	4450.49	-1.45	MF	21	-7.37	...	...	...	...	...	...
20	4287.89	-2.02	MF	11	-7.13	...	...	...	...	...	...
21	4161.54	-2.36	MF	7	-7.03	...	...	12	-7.05	...	...
31	4468.49	-0.60	MF	50	-7.43	...	...	45	-7.91	12	-7.04
	4501.27	-0.75	MF	48	-7.34	...	...	46	-7.74	...	...
34	3900.55	-0.45	MF	54	-7.38	8	-6.94	58	-7.67	13	-7.18
	3913.46	-0.53	MF	54	-7.34	...	...	59	-7.57	8	-7.35
	3932.02	-1.78	MF	29	-6.76	...	...	...	...	...	...
40	4417.72	-1.43	MF	24	-7.26	...	...	...	...	...	...
	4464.46	-2.08	MF	11	-7.05	...	...	...	...	...	...
41	4290.21	-1.12	MF	41	-7.12	...	...	34	-7.61	...	...
	4300.05	-0.77	MF	53	-7.11	...	...	57	-7.41	6	-7.24
	4301.93	-1.16	MF	31	-7.34	...	...	22	-7.88	...	...
	4312.86	-1.16	MF	34	-7.25	...	...	35	-7.53	5	-6.94
49	4708.66	-2.21	MF	4	-7.37	...	...	...	...	...	...
50	4533.97	-0.77	MF	45	-7.33	6	-6.69	...	...	...	...
	4563.76	-0.96	MF	43	-7.19	...	...	44	-7.53	...	...
	4589.92	-1.79	MF	18	-7.04	...	...	...	...	...	...
51	4394.06	-1.59	MF	10	-7.55	...	...	...	...	...	...
	4399.77	-1.27	MF	28	-7.25	...	...	23	-7.68	...	...

Table 5. - *continued*

				α Dra		τ Her		γ Lyr		HR 7926	
Mult.	λ(Å)	log gf	Ref.	W$_\lambda$(mÅ)	log N/N$_T$	W$_\lambda$(mÅ)	log N/N$_T$	W$_\lambda$(mÅ)	log N/N$_T$	W$_\lambda$(mÅ)	log N/N$_T$
Ti II	*(continued)*										
61	4395.85	-2.17	MF	9	-7.04	...	...	...	...	...	...
	4411.92	-2.12	KX	10	-7.01	...	...	...	...	...	...
82	4529.46	-2.03	MF	12	-6.81	...	...	...	...	...	...
	4571.97	-0.53	MF	55	-7.08	...	...	54	-7.51	...	...
87	4028.33	-1.00	MF	24	-7.23	...	...	13	-7.85	...	...
	4053.83	-1.21	MF	23	-7.05	...	...	17	-7.50	...	...
92	4779.99	-1.37	MF	11	-7.25	...	...	...	...	...	...
	4805.09	-1.10	MF	22	-7.13	...	...	...	...	...	...
93	4374.84	-1.29	MF	17	-7.07	...	...	...	...	...	...
	4421.95	-1.77	MF	5	-7.24	...	...	...	...	...	...
94	4316.81	-1.42	MF	6	-7.49	...	...	...	...	...	...
	4350.83	-1.40	MF	4	-7.75	...	...	...	...	...	...
104	4367.66	-1.27	MF	17	-6.80	...	...	...	...	...	...
	4386.84	-1.26	MF	12	-7.00	...	...	...	...	...	...
105	4163.64	-0.40	MF	35	-7.15	...	...	32	-7.49	...	...
	4171.92	-0.56	MF	31	-7.09	...	...	30	-7.38	3	-7.10
114	4911.20	-0.34	MF	14	-7.53	...	...	12	-7.84	...	...
115	4411.08	-1.06	MF	10	-6.98	...	...	...	...	...	...
	4488.33	-0.82	MF	13	-7.07	...	...	...	...	...	...
V II				log V/N$_T$ = -8.12±0.23			...		-8.68		...
9	3997.12	-1.23	BG	6	-8.15	...	...	...	...	...	...
10	3916.42	-1.06	MF	6	-8.31	...	...	...	...	...	...
	3951.97	-0.74	MF	11	-8.28	...	...	9	-8.68	...	...
32	4023.39	-0.69	BG	12	-8.13	...	...	...	...	...	...
	4005.71	-0.46	MF	16	-8.17	...	...	...	...	...	...
	4035.63	-0.77	BG	9	-8.22	...	...	...	...	...	...
56	4528.50	-1.10	BG	9	-7.59	...	...	...	...	...	...
Cr I				log Cr/N$_T$ = -6.41±0.12			...		...	..	
1	4254.35	-0.11	MF	14	-6.30	...	...	...	...	...	...
	4274.80	-0.23	MF	7	-6.54	...	...	...	...	...	...
	4289.72	-0.36	MF	7	-6.39	...	...	...	...	...	...
Cr II				log Cr/N$_T$ = -6.43±0.16			-6.60±0.19		-6.53±0.19		-6.62±0.26
19	4051.96	-2.19	KX	11	-6.64	...	...	12	-6.88	...	...
26	4072.57	-2.41	KX	3	-6.68	...	...	...	...	...	...
	4179.39	-1.77	KX	13	-6.56	...	...	...	...	...	...
30	4812.34	-1.80	MF	11	-6.63	...	...	...	...	...	...
	4824.13	-1.22	MF	42	-6.23	...	...	...	...	...	...
	4836.23	-2.25	MF	10	-6.20	...	...	...	...	...	...
	4848.23	-1.14	MF	29	-6.66	...	...	...	...	...	...
	4876.41	-1.46	KX	32	-6.27	...	...	...	...	...	...
	4884.66	-2.08	MF	8	-6.50	...	...	...	...	...	...
31	4242.36	-0.59	MF	...	...	...	...	...	...	10	-7.09
	4252.62	-2.02	KX	10	-6.44	...	...	17	-6.43	...	...
	4261.92	-1.53	KX	32	-6.20	...	...	31	-6.53	5	-6.47
	4269.27	-2.17	KX	10	-6.31	...	...	...	...	...	...
	4275.57	-1.70	KX	19	-6.41	...	...	23	-6.57	4	-6.38
	4284.21	-1.86	KX	17	-6.33	...	...	14	-6.72	...	...
39	4565.70	-2.11	MF	10	-6.24	...	...	15	-6.31	...	...
44	4554.99	-1.38	MF	27	-6.37	...	...	28	-6.63	...	...
	4558.66	-0.66	MF	53	-6.34	10	-6.46	64	-6.42	11	-6.84
	4588.22	-0.63	MF	46	-6.57	6	-6.73	57	-6.65	12	-6.87
	4592.04	-1.22	MF	26	-6.54	...	...	32	-6.68	4	-6.86
	4616.63	-1.29	MF	22	-6.61	...	...	29	-6.71	5	-6.68
	4618.80	-1.11	MF	42	-6.22	...	...	49	-6.38	10	-6.47
	4634.07	-1.24	MF	33	-6.33	...	...	41	-6.45	6	-6.61
162	4145.78	-1.16	KX	14	-6.32	...	...	...	...	...	...
	4224.86	-1.73	KX	...	...	...	...	...	...	...	...

Table 5. - *continued*

				α Dra		τ Her		γ Lyr		HR 7926	
Mult.	λ(Å)	log gf	Ref.	W$_\lambda$(mÅ)	log N/N$_T$	W$_\lambda$(mÅ)	log N/N$_T$	W$_\lambda$(mÅ)	log N/N$_T$	W$_\lambda$(mÅ)	log N/N$_T$
Cr II	*(continued)*										
167	3905.64	-0.90	KX	...	...	...	...	...	...	9	-6.18
183	3979.50	-0.73	KX	13	-6.60	...	...	...	...	...	...
193	4070.81	-0.75	KX	8	-6.38	...	...	12	-6.42	...	...
194	4003.28	-0.60	KX	...	...	...	...	...	...	3	-6.42
	4037.96	-0.56	KX	8	-6.58	...	...	11	-6.67	...	...
Mn II				log Mn/N$_T$ = -6.66			...	-6.49		-6.11±0.16	
5	4755.72	-1.24	KX	7	-6.66	...	...	14	-6.49	...	...
I	4259.20	-1.59	KX	...	...	...	...	...	...	4	-5.96
	4326.64	-1.25	KX	...	...	...	...	...	...	4	-6.27
Fe I				log Fe/N$_T$ = -4.79±0.25			...	-4.95±0.25		...	
4	3856.37	-1.28	MF	19	-4.94	...	...	...	...	...	...
	3859.91	-0.71	MF	32	-5.16	...	...	35	-5.22	...	...
	3878.57	-1.35	MF	27	-4.62	...	...	...	...	...	...
	3899.72	-1.53	MF	7	-5.24	...	...	15	-4.93	...	...
	3906.47	-2.24	MF	6	-4.56	...	...	...	...	...	...
	3920.25	-1.75	MF	6	-5.09	...	...	...	...	...	...
	3922.91	-1.65	MF	10	-4.96	...	...	...	...	...	...
	3927.92	-1.59	MF	12	-4.86	...	...	...	...	...	...
	3930.30	-1.59	MF	34	-4.19	...	...	15	-4.88	...	...
20	3840.44	-0.51	MF	14	-5.35	...	...	...	...	...	...
	3849.96	-0.87	MF	19	-4.81	...	...	...	...	...	...
	3872.50	-0.93	MF	26	-4.54	...	...	38	-4.33	...	...
	3878.02	-0.91	MF	9	-5.20	...	...	...	...	...	...
41	4383.54	0.20	MF	47	-4.81	...	...	51	-4.84	...	...
	4404.75	-0.14	MF	31	-4.89	...	...	20	-5.28	...	...
	4415.12	-0.61	MF	20	-4.73	...	...	16	-4.92	...	...
42	4202.02	-0.71	MF	19	-4.71	...	...	18	-4.82	...	...
	4250.79	-0.71	MF	13	-4.91	...	...	...	...	...	...
	4271.76	-0.16	MF	36	-4.76	...	...	24	-5.19	...	...
	4325.77	-0.01	MF	36	-4.84	...	...	49	-4.62	...	...
43	4005.24	-0.61	MF	18	-4.81	...	...	...	...	...	...
	4045.82	+0.28	MF	47	-4.86	...	...	42	-5.14	...	...
	4063.60	+0.07	MF	35	-4.98	...	...	...	...	...	...
	4071.74	-0.02	MF	28	-5.05	...	...	28	-5.15	...	...
	4132.06	-0.65	MF	17	-4.77	...	...	...	...	...	...
45	3827.81	+0.06	MF	29	-5.12	...	...	...	...	...	...
	3841.06	-0.50	KX	15	-4.98	...	...	...	...	...	...
	3902.95	-0.46	MF	25	-4.72	...	...	...	...	...	...
68	4494.57	-1.41	MF	5	-4.31	...	...	...	...	...	...
71	4282.41	-0.81	MF	9	-4.65	...	...	...	...	...	...
72	4009.71	-1.20	MF	3	-4.67	...	...	...	...	...	...
152	4187.04	-0.55	MF	11	-4.64	...	...	...	...	...	...
	4187.79	-0.55	MF	18	-4.38	...	...	...	...	...	...
	4198.30	-0.72	MF	13	-4.38	...	...	...	...	...	...
	4210.35	-0.87	MF	5	-4.70	...	...	...	...	...	...
	4233.60	-0.60	MF	9	-4.69	...	...	...	...	...	...
	4235.94	-0.34	MF	12	-4.82	...	...	...	...	...	...
	4250.12	-0.40	MF	16	-4.57	...	...	...	...	...	...
	4260.47	-0.02	MF	27	-4.63	...	...	15	-5.05	...	...
	4271.15	-0.35	MF	11	-4.82	...	...	...	...	...	...
	4299.21	-0.43	KX	10	-4.82	...	...	...	...	...	...
278	3956.66	-0.57	KX	11	-4.46	...	...	...	...	...	...
	3997.39	-0.39	MF	8	-4.78	...	...	...	...	...	...
318	4890.65	-0.43	MF	5	-4.86	...	...	...	...	...	...
	4891.44	-0.14	MF	13	-4.76	...	...	10	-4.93	...	...
	4918.93	-0.67	KX	6	-3.87	...	...	...	...	...	...
	4920.49	+0.06	MF	18	-4.77	...	...	...	...	...	...
350	4476.07	-0.57	KX	6	-4.73	...	...	...	...	...	...
354	4181.75	-0.18	MF	9	-4.90	...	...	...	...	...	...

Table 5. - *continued*

				α Dra		τ Her		γ Lyr		HR 7926	
Mult.	λ(Å)	log gf	Ref.	W$_\lambda$(mÅ)	log N/ N$_T$	W$_\lambda$(mÅ)	log N/N$_T$	W$_\lambda$(mÅ)	log N/N$_T$	W$_\lambda$(mÅ)	log N/N
Fe I	*(continued)*										
357	4109.83	-0.91	MF	4	-4.53	...	...	...	...	...	...
	4134.59	-0.49	MF	3	-5.08	...	...	...	...	...	...
522	4199.10	+0.25	MF	13	-4.99	...	...	...	...	...	...
523	4143.41	-0.47	KX	12	-4.33	...	...	...	...	...	...
528	3843.22	-0.14	MF	3	-5.28	...	...	...	...	...	...
560	4030.49	-0.70	KX	7	-4.24	...	...	...	...	...	...
562	3948.09	-0.26	KX	4	-4.97	...	...	...	...	...	...
604	3948.80	-0.34	MF	5	-4.76	...	...	...	...	...	...
693	4238.81	-0.28	MF	6	-4.67	...	...	...	...	...	...
694	4154.80	-0.37	MF	4	-4.78	...	...	...	...	...	...
800	4219.36	+0.12	MF	7	-4.91	...	...	...	...	...	...
801	4118.55	+0.28	MF	8	-4.98	...	...	...	...	...	...
830	4469.37	-0.26	MF	6	-4.51	...	...	...	...	...	...
Fe II				log Fe/N$_T$ = -4.73±0.18			-4.77±0.16		−4.89±0.19		−4.70±0
3	3914.50	-4.05	MF	18	-4.76	...	...	...	...	...	...
	3938.29	-3.89	MF	25	-4.69	...	...	...	...	4	-4.99
	3945.23	-4.25	MF	13	-4.75	...	...	15	-4.97	...	...
21	4177.70	-3.75	KX	...	...	...	...	27	-4.63	9	-4.37
22	4124.78	-4.20	MF	4	-4.86	...	...	...	...	...	...
23	3896.07	-4.04	KX	7	-4.76	...	...	...	...	...	...
25	4670.16	-4.10	MF	9	-4.58	...	...	18	-4.53	4	-4.46
26	4580.06	-3.72	KX	9	-4.98	...	...	...	...	...	...
27	4128.74	-3.77	MF	12	-4.77	...	...	...	...	5	-4.62
	4173.46	-2.18	MF	...	...	15	-5.20	...	...	31	-5.15
	4233.17	-2.00	MF	...	...	41	-4.53	...	...	...	...
	4273.32	-3.34	MF	24	-4.72	...	...	17	-5.25	9	-4.72
	4303.17	-2.49	MF	45	-4.95	18	-4.71	53	-5.13	30	-4.80
	4351.77	-2.10	MF	55	-5.04	25	-4.86	71	-4.98	33	-5.11
	4385.38	-2.57	MF	44	-4.87	15	-4.70	50	-5.09	23	-4.91
	4416.83	-2.60	MF	43	-4.85	17	-4.60	60	-4.79	28	-4.72
28	4122.65	-3.38	MF	25	-4.72	...	...	14	-5.39	11	-4.61
	4178.86	-2.48	MF	50	-4.88	16	-4.85	63	-4.88	33	-4.78
	4258.16	-3.40	MF	22	-4.72	...	...	27	-4.88	5	-4.92
	4296.56	-3.01	MF	34	-4.75	6	-4.76	37	-5.02	18	-4.67
	4369.40	-3.67	MF	14	-4.66	...	...	19	-4.81	6	-4.61
29	3872.76	-3.31	KX	...	...	...	...	...	...	8	-4.82
	4002.07	-3.47	KX	12	-4.97	...	...	...	...	6	-4.88
32	4278.16	-3.82	KX	11	-4.71	...	...	13	-4.94	...	...
	4314.31	-3.48	KX	30	-4.41	...	...	...	...	8	-4.68
	4413.60	-3.87	MF	5	-5.03	...	...	...	...	...	...
37	4472.92	-3.43	MF	14	-4.89	...	...	...	...	13	-4.40
	4489.18	-2.97	MF	32	-4.76	5	-4.83	43	-4.82	16	-4.73
	4491.40	-2.70	MF	37	-4.88	10	-4.80	41	-5.14	20	-4.83
	4515.34	-2.48	MF	47	-4.81	17	-4.69	56	-4.97	28	-4.81
	4520.22	-2.60	MF	41	-4.91	15	-4.66	52	-4.98	22	-4.91
	4534.17	-3.47	MF	35	-4.17	...	...	...	...	...	...
	4555.89	-2.29	MF	53	-4.83	22	-4.74	66	-4.87	22	-5.21
	4582.84	-3.10	MF	26	-4.80	...	...	29	-5.06	6	-5.08
	4629.33	-2.37	MF	52	-4.81	18	-4.77	62	-4.92	32	-4.81
	4666.75	-3.33	MF	23	-4.66	...	...	...	...	8	-4.76
38	4508.28	-2.21	MF	51	-4.95	20	-4.85	63	-5.02	34	-4.90
	4522.62	-2.03	MF	55	-5.02	27	-4.83	69	-5.02	41	-4.87
	4541.52	-3.05	MF	28	-4.79	5	-4.80	31	-5.06	17	-4.59
	4549.47	-1.75	MF	...	...	...	...	...	...	57	-4.61
	4576.33	-3.04	MF	30	-4.74	7	-4.62	36	-4.93	11	-4.84
	4583.83	-2.02	MF	69	-4.61	34	-4.63	81	-4.73	41	-4.90
	4620.51	-3.28	MF	23	-4.73	...	...	36	-4.70	10	-4.68
42	4923.90	-1.32	MF	84	-4.81	53	-4.65	103	-4.83	78	-4.37
	5018.44	-1.22	MF	88	-4.82	57	-4.62	119	-4.63	78	-4.48

Table 5. - *continued*

				α Dra		τ Her		γ Lyr		HR 7926	
Mult.	λ(Å)	log gf	Ref.	W$_\lambda$(mÅ)	log N/ N$_T$	W$_\lambda$(mÅ)	log N/N$_T$	W$_\lambda$(mÅ)	log N/ N$_T$		
Fe II	*(continued*										
43	4656.98	-3.63	MF	14	-4.63	...	...	15	-4.93	...	...
	4731.44	-3.36	MF	25	-4.54	...	...	33	-4.66	11	-4.49
44	4663.73	-4.26	KX	7	-4.35	...	...	...	...	...	...
126	4032.93	-2.70	KX	15	-4.68	...	...	11	-5.09	10	-4.48
127	4024.60	-2.48	MF	32	-4.36	...	...	36	-4.53	...	...
153	3827.07	-2.64	MF	17	-4.55	...	...	...	...	...	...
172	4048.88	-2.14	KX	18	-4.56	2	-4.99	19	-4.77	6	-4.83
173	3906.04	-1.83	MF	23	-4.71	...	...	...	...	11	-4.85
	3935.97	-1.86	MF	26	-4.59	...	...	27	-4.83	21	-4.43
186	4549.21	-1.87	MF	...	...	...	...	...	...	17	-4.39
	4625.91	-2.22	KX	...	...	...	...	9	-4.88	3	-4.89
	4635.33	-1.65	MF	25	-4.54	9	-4.60	22	-4.92	20	-4.49
188	4069.88	-2.75	MF	...	...	...	...	...	...	4	-4.24
	4111.88	-2.29	KX	...	...	...	...	...	...	3	-4.84
190	3938.97	-1.85	MF	18	-4.68	5	...	...	...	10	-4.75
	4002.56	-1.71	KX	14	-4.96	3	-5.17	32	-4.60	9	-4.89
212	4057.46	-1.54	KX	...	...	...	...	...	...	6	-4.73
213	4354.34	-1.74	KX	...	...	...	...	...	...	3	-4.61
	4507.11	-1.92	KX	5	-4.34	...	...	...	...	...	...
218	4913.30	+0.01	KX	...	...	...	...	...	...	9	-4.71
220	4319.68	-1.69	KX	...	...	...	...	...	...	5	-4.40
D	3845.18	-2.29	KX	...	...	...	...	...	...	6	-5.15
	3903.76	-1.50	KX	...	...	...	...	...	...	4	-4.83
	3944.78	-0.96	KX	...	...	...	...	...	...	5	-4.67
	4461.71	-2.05	KX	...	...	...	...	...	...	6	-4.68
	4596.02	-1.84	KX	...	...	...	...	16	-4.79	8	-4.68
	4638.05	-1.52	KX	4	-4.82	...	...	...	...	4	-4.66
J	4263.77	-1.71	KX	6	-4.48	...	...	...	...	...	...
	4286.26	-1.62	KX	4	-4.77	...	...	...	...	...	...
	4357.58	-2.10	KX	12	-4.55	...	...	12	-4.80	9	-4.43
	4361.25	-2.08	KX	...	...	...	...	...	...	5	-4.73
	4402.88	-2.75	KX	...	...	...	...	...	...	3	-4.30
	4451.57	-1.84	KX	13	-4.72	5	-4.67	...	...	9	-4.71
	4455.27	-2.14	KX	10	-4.54	...	...	8	-4.89	...	...
	4579.52	-2.51	KX	6	-4.41	...	...	...	...	...	...
	4883.38	-0.64	KX	6	-4.17	...	...	...	...	...	...
	4908.15	-0.30	KX	...	...	...	...	...	...	4	-4.83
	4913.29	+0.01	KX	7	-4.73	...	...	11	-4.64	...	...
	4984.48	+0.01	KX	...	...	6	-4.75	...	...	8	-4.76
	4990.50	+0.18	KX	12	-4.51	...	...	15	-4.59	8	-4.94
	4993.35	-3.65	MF	13	-4.73	...	...	...	...	...	...
	5001.95	+0.90	KX	32	-4.51	23	-4.82	26	-4.91	27	-4.85
	5004.19	+0.50	KX	12	-4.90	9	-5.03	11	-5.11	17	-4.83
	5006.84	-0.43	KX	...	...	...	...	...	...	7	-4.35
	5007.45	-0.36	KX	...	...	...	...	...	...	8	-4.37
	5015.75	-0.05	KX	10	-4.41	...	...	...	...	...	...
	5019.45	-2.70	KX	...	...	...	...	...	...	5	-4.38
	5020.01	-0.72	KX	...	...	...	...	...	...	6	-4.21
	5021.59	-0.30	KX	...	...	...	...	...	...	6	-4.56
	5022.79	-0.02	KX	...	...	....	...	...	...	11	-4.53
	5030.71	+0.40	KX	10	-4.90	...	...	...	...	18	-4.66
	5035.70	+0.61	KX	19	-4.64	...	...	...	...	22	-4.75
	5982.23	-0.10	KX	...	...	...	...	...	...	8	-4.59
	5093.56	+0.11	KX	8	-4.66	...	...	...	...	...	...
	5097.27	+0.31	KX	13	-4.55	...	...	...	...	20	-4.47
Fe III				log Fe/N$_T$ = ...			-4.67±0.07		...		-4.53±0.20
4	4395.76	-2.60	KX	...	...	4	-4.76	...	...	5	-4.39
	4419.59	-2.22	KX	...	...	10	-4.60	...	...	9	-4.68
	4431.01	-2.57	KX	...	...	5	-4.65	...	...	...	...

Table 5. - *continued*

				α Dra		τ Her		γ Lyr		HR 7926	
Mult.	$\lambda(\AA)$	log gf	Ref.	$W_\lambda(m\AA)$	log N/N_T	$W_\lambda(m\AA)$	log N/N_T	$W_\lambda(m\AA)$	log N/N_T	$W_\lambda(m\AA)$	log N/N_T
Ni II				log Ni/N_T = -6.14±0.22			-6.77		-6.06±0.19		-6.07±0.28
9	4362.10	-2.72	KX	6	-6.02	...	...	12	-5.92	8	-5.68
11	3849.53	-1.88	KX	25	-6.01	...	...	...	...	14	-6.21
11	4067.02	-1.29	KX	27	-6.51	7	-6.77	...	...	24	-6.42
12	4015.50	-2.42	KX	11	-6.01	...	...	13	-6.19	8	-5.97
Sr II				log Sr/N_T = -9.56±0.01			...		-9.91±0.25		...
1	4077.71	+0.15	WM	31	-9.57	...	...	35	-9.73	...	...
	4215.52	-0.17	WM	23	-9.56	...	...	14	-10.09	...	...
Ba II				log Ba/N_T = -9.75±0.10			...		...		
1	4554.03	+0.16	WM	10	-9.82	...	...	...	...	...	...
	4934.09	-0.15	WM	7	-9.68	...	...	...	...	...	...

Note: gf value references follow:
BG = Biemont et al. (1989)
FW = Fuhr & Wiese (1990)
HL = Hannaford et al. (1982)
JK = Jönsson et al. (1984)
KX = Kurucz & Bell (1995)
LA = Lanz & Artru (1985)
LD = Lawler & Dakin (1989)
MF = Fuhr, Martin & Wiese (1988) and Martin, Fuhr & Wiese (1988)
WF = Wiese, Fuhr & Deters (1996)
WM = Wiese & Martin (1980)
WS = Wiese, Smith & Glennon (1966) and Wiese, Smith & Miles (1969)