Table 12. Polarimetry of **MCW 1264, Lkhalpha 115, HD 132947, HD 141569**

JD2449000+	filter	t,(sec)	N	$p \pm \sigma_p(\%)$	$\Theta \pm \sigma_\Theta(^\circ)$	$\sigma_1(^\circ)$	Ux10^2	Qx10^2	$p_c \pm \sigma_{p_c}(\%)$
				MCW 1264					
927.3632	V	120	12	0.68±0.12	40.2±5.1	3.5	0.671	0.111	-0.06±0.09
927.3646	R_c	120	12	0.95±0.12	33.2±3.6	3.5	0.871	0.380	0.17±0.09
927.3660	I_c	120	12	1.16±0.16	43.1±4.0	4.6	1.157	0.077	0.24±0.11
				Lkhalpha 115					
571.4186	U	180	18	4.12±1.49	0.5±10.4	42.7	0.072	4.119	-0.22±1.06
571.4200	B	120	12	1.98±0.72	178.9± 8.4	20.5	-0.076	1.979	-0.43±0.51
571.4212	V	100	10	4.19±0.59	159.3± 4.0	16.9	-2.771	3.143	0.77±0.42
571.4221	R_c	80	8	3.82±0.60	157.8± 4.5	17.1	-2.673	2.729	0.42±0.42
571.4233	I_c	100	10	2.13±0.56	157.0± 6.0	16.0	-1.532	1.480	0.66±0.40
922.4857	V	600	20	2.99±0.46	161.1± 4.4	13.0	-1.833	2.363	0.63±0.32
922.4927	R_c	600	20	4.81±0.43	169.9± 2.6	12.1	-1.661	4.514	-1.26±0.30
926.4764	V	600	20	1.65±0.30	142.7± 5.2	8.8	-1.591	0.438	-1.01±0.22
926.4834	R_c	600	20	4.31±0.30	160.0± 2.0	8.5	-2.770	3.302	0.34±0.21
926.4904	I_c	600	20	1.85±0.33	151.3± 2.6	9.6	-1.559	0.997	0.21±0.24
				HD 132947					
917.2400	V	120	4	1.165±0.115	54.6±2.9	3.3	1.100	-0.383	-0.056±0.081
917.2414	R_c	120	4	1.400±0.119	57.0±2.4	3.4	1.279	-0.569	-0.021±0.084
917.2428	I_c	120	4	1.513±0.154	62.9±3.5	4.4	1.227	-0.885	-0.022±0.108
917.2599	V	120	4	1.140±0.116	53.5±3.0	3.3	1.090	-0.333	0.166±0.082
917.2613	R_c	120	4	1.087±0.120	55.3±3.2	3.4	1.017	-0.382	0.023±0.085
917.2670	V	120	4	1.156±0.115	59.6±3.0	3.3	1.009	-0.564	-0.062±0.081
917.2684	R_c	120	4	1.272±0.119	56.8±2.7	3.4	1.166	-0.509	-0.012±0.084
917.2698	I_c	120	4	1.556±0.153	59.5±2.8	4.4	1.361	-0.754	-0.055±0.108
918.2091	V	120	12	1.056±0.115	48.2±3.2	2.3	1.049	-0.118	0.010±0.081
918.2105	R_c	120	12	0.803±0.119	48.9±3.4	2.4	0.796	-0.109	-0.024±0.084
918.2119	I_c	120	12	1.405±0.160	69.5±3.3	3.1	0.922	-1.060	0.074±0.113
918.2198	V	240	8	1.404±0.081	57.1±3.2	2.3	1.282	-0.570	-0.116±0.057
918.2226	R_c	240	8	1.022±0.085	62.1±3.4	2.4	0.839	-0.568	0.032±0.060
918.2254	I_c	240	8	1.179±0.110	54.2±3.3	3.2	1.122	-0.371	-0.190±0.078
926.2611	V	600	20	1.243±0.054	58.6±1.2	1.5	1.106	-0.568	-0.050±0.038
926.2680	R_c	600	20	1.301±0.056	57.9±1.3	1.6	1.171	-0.566	0.027±0.039
926.2759	I_c	600	20	1.400±0.071	60.4±1.5	2.0	1.203	-0.717	-0.042±0.050
928.2852	V	600	20	1.184±0.056	56.1±1.5	1.6	1.096	-0.447	0.009±0.039
928.2921	R_c	600	20	1.239±0.056	55.2±1.4	1.6	1.161	-0.432	0.038±0.039
929.2616	V	600	20	1.207±0.054	57.3±1.2	1.5	1.097	-0.502	-0.048±0.038
929.2686	R_c	600	20	1.168±0.055	59.7±1.5	1.6	1.018	-0.573	0.017±0.039
929.2755	I_c	600	20	1.399±0.071	59.2±1.4	2.0	1.231	-0.665	0.014±0.050
930.2092	V	600	12	1.194±0.086	51.7±2.1	2.5	1.161	-0.277	-0.159±0.061
930.2162	V	600	12	1.279±0.089	60.8±2.0	2.5	1.131	-0.597	-0.058±0.063
				HD 141569					
918.2394	V	240	8	0.487±0.114	105.4±6.4	3.3	-0.251	-0.421	-0.192±0.081
918.2422	R_c	240	8	0.932±0.112	91.5±3.4	3.2	-0.049	-0.931	0.066±0.079
918.2450	I_c	240	8	0.543±0.133	89.6±6.9	3.8	0.008	-0.543	0.122±0.094
926.2895	V	600	20	0.614±0.023	89.0±0.9	0.7	0.021	-0.614	-0.033±0.016
926.2965	R_c	600	20	0.640±0.023	89.2±0.9	0.7	0.018	-0.640	0.011±0.016
926.3005	I_c	600	20	0.630±0.031	88.4±1.4	0.8	0.035	-0.629	-0.017±0.022
929.2851	V	120	12	0.645±0.051	90.5±2.2	1.5	-0.011	-0.645	0.047±0.036
929.2865	R_c	120	12	0.640±0.051	92.3±2.2	1.5	-0.051	-0.638	0.055±0.036
929.2879	I_c	120	12	0.775±0.064	85.2±2.2	1.8	0.129	-0.764	0.058±0.045

Table 13. Polarimetry of **MWC 863, He 3-331, S CrA**

JD2449000+	filter	t,(sec)	N	$p \pm \sigma_p(\%)$	$\Theta \pm \sigma_\Theta(^\circ)$	$\sigma_1(^\circ)$	Ux10^2	Qx10^2	$p_c \pm \sigma_{p_c}(\%)$
				MWC 863					
571.3689	U	240	24	1.96±0.45	43.1±6.6	12.9	1.956	0.130	-0.35±0.32
571.3710	B	180	18	3.58±0.15	54.1±1.2	4.2	3.401	-1.118	-0.06±0.10
571.3719	V	80	8	5.14±0.15	57.6±0.8	4.4	4.651	-2.189	0.00±0.11
571.3723	R_c	30	3	4.98±0.23	56.4±1.3	6.4	4.591	-1.930	-0.15±0.16
571.3726	I_c	30	3	5.09±0.27	60.8±1.5	7.6	4.335	-2.667	0.07±0.19
574.3287	U	180	18	2.66±0.48	43.9±3.7	13.7	2.658	0.102	-0.76±0.34
574.3301	B	120	12	3.80±0.22	48.3±1.7	6.1	3.775	-0.437	0.24±0.15
574.3312	V	100	10	4.78±0.17	56.8±1.0	4.7	4.380	-1.914	0.11±0.12
574.3322	R_c	80	8	4.90±0.16	58.3±0.9	4.6	4.381	-2.194	-0.07±0.11
574.3333	I_c	100	10	5.00±0.15	56.4±0.9	4.3	4.609	-1.938	0.03±0.11
575.2904	U	180	18	3.50±0.30	54.1±2.5	8.6	3.325	-1.093	0.58±0.21
575.2918	B	120	12	4.52±0.14	54.9±0.9	3.9	4.253	-1.531	0.03±0.10
575.2930	V	100	10	5.13±0.11	57.3±0.6	3.0	4.664	-2.136	0.02±0.07
575.2939	R_c	80	8	5.01±0.10	57.5±0.6	3.0	4.541	-2.117	-0.05±0.07
575.2951	I_c	100	10	4.98±0.10	56.3±0.6	2.7	4.598	-1.914	-0.07±0.07
576.2554	U	180	18	3.92±0.30	48.7±2.2	8.4	3.887	-0.505	-0.07±0.21
576.2568	B	120	12	4.26±0.14	54.8±0.9	3.9	4.013	-1.429	0.11±0.10
576.2580	V	100	10	4.87±0.11	59.9±0.6	3.0	4.226	-2.420	0.01±0.07
576.2589	R_c	80	8	4.63±0.10	60.0±0.6	2.9	4.010	-2.315	-0.01±0.07
576.2601	I_c	100	10	4.52±0.09	60.9±0.6	2.7	3.842	-2.382	-0.01±0.07
577.2746	U	180	18	3.65±0.32	56.1±2.5	9.1	3.379	-1.379	-0.66±0.23
577.2760	B	120	12	4.34±0.15	56.6±1.0	4.2	3.989	-1.710	0.01±0.11
577.2771	V	100	10	5.27±0.12	57.8±0.7	3.3	4.753	-2.277	0.03±0.08
577.2781	R_c	80	8	5.15±0.12	58.5±0.7	3.3	4.589	-2.338	0.06±0.08
577.2792	I_c	100	10	4.97±0.11	57.6±0.6	3.0	4.497	-2.116	0.05±0.08
579.2962	U	180	18	3.20±0.34	45.9±3.0	9.5	3.198	-0.101	0.25±0.24
579.2976	B	120	12	4.30±0.15	54.4±1.0	4.3	4.071	-1.326	0.22±0.11
579.2988	V	100	10	5.32±0.12	59.3±0.6	3.2	4.671	-2.547	-0.01±0.08
579.2997	R_c	80	8	5.49±0.11	58.9±0.6	3.2	4.856	-2.561	-0.10±0.08
579.3009	I_c	100	10	5.20±0.11	57.9±0.6	3.0	4.682	-2.263	0.00±0.08
926.4152	V	600	20	4.94±0.05	56.1±0.3	1.4	4.575	-1.867	-0.06±0.04
926.4228	R_c	600	20	4.98±0.05	56.2±0.3	1.3	4.608	-1.899	0.03±0.03
926.4292	I_c	600	20	4.83±0.05	54.6±0.3	1.4	4.561	-1.588	0.09±0.03
929.4133	V	600	20	4.88±0.05	55.3±0.3	1.4	4.565	-1.716	0.02±0.04
929.4202	R_c	600	20	5.10±0.05	55.7±0.3	1.3	4.751	-1.862	0.05±0.03
929.4272	I_c	600	20	4.74±0.05	55.0±0.3	1.3	4.458	-1.622	-0.06±0.03
				He 3-331					
744.4925	V	120	12	0.382±0.097	122.4± 7.6	2.8	-0.344	-0.162	-0.022±0.069
744.4980	V	240	24	0.469±0.067	98.6± 4.3	1.9	-0.139	-0.449	-0.034±0.048
747.4950	V	180	18	0.467±0.079	103.8± 4.9	2.3	-0.218	-0.417	-0.080±0.056
747.4992	V	180	18	0.480±0.079	108.0± 4.8	2.3	-0.282	-0.388	-0.008±0.056
751.4517	U	240	24	0.012±0.156	164.5±52.1	4.5	-0.005	0.009	-0.178±0.110
751.4537	B	180	18	0.385±0.149	155.3±13.1	4.3	-0.296	0.254	-0.100±0.106
751.4558	V	180	18	0.148±0.080	26.2±19.2	2.3	0.119	0.092	0.014±0.056
				S CrA					
575.4709	U	180	18	2.32±1.04	37.9±16.1	30.0	2.25	0.57	-1.44±0.73
575.4723	B	120	12	2.62±0.56	2.9± 6.2	15.9	0.27	2.61	-0.18±0.39
575.4735	V	100	10	0.62±0.35	152.5±19.4	9.9	-0.51	0.36	-0.07±0.25
575.4744	R_c	80	8	1.15±0.29	168.9± 7.3	8.4	-0.44	1.07	0.30±0.21
575.4756	I_c	100	10	0.27±0.23	156.5±30.7	6.5	-0.20	0.18	0.12±0.16

Table 14. Polarimetry of **MWC 137, RY Lup**

JD2449000+	filter	t,(sec)	N	$p \pm \sigma_p(\%)$	$\Theta \pm \sigma_\Theta(°)$	$\sigma_1(°)$	Ux10^2	Qx10^2	$p_c \pm \sigma_{p_c}(\%)$
				MWC 137					
749.3642	U	240	24	5.09±0.57	157.8±3.2	16.2	-3.56	3.64	0.09±0.40
749.3663	B	180	18	6.37±0.91	173.9±4.1	25.9	-1.35	6.23	-0.12±0.64
749.3684	V	180	18	5.51±0.25	159.9±1.3	7.1	-3.56	4.21	-0.14±0.18
749.3754	U	240	24	6.22±0.58	161.4±2.7	16.6	-3.76	4.95	0.54±0.41
749.3774	B	180	18	7.79±0.92	167.0±3.4	26.2	-3.42	7.00	-0.14±0.65
749.3795	V	180	18	5.51±0.25	159.8±1.3	7.3	-3.57	4.20	-0.05±0.18
751.3377	U	240	24	5.14±0.58	160.0±3.2	16.5	-3.30	3.94	-0.82±0.41
751.3398	B	180	18	3.99±0.92	163.2±6.6	26.1	-2.21	3.32	1.08±0.65
751.3419	V	180	18	5.46±0.26	160.4±1.3	7.3	-3.45	4.23	-0.07±0.18
				RY Lup					
49918.2644	V	240	8	1.91±0.31	104.8± 4.6	9.0	-0.94	-1.66	-0.313±0.221
49918.2672	R_c	240	8	2.07±0.27	111.6± 3.7	7.7	-1.42	-1.51	-0.341±0.189
49918.2700	I_c	240	8	2.71±0.28	111.4± 3.0	8.1	-1.84	-1.99	0.460±0.199
49918.2798	V	240	8	1.99±0.31	116.0± 4.5	8.9	-1.57	-1.23	0.403±0.220
49918.2826	R_c	240	8	1.15±0.25	115.6± 6.2	7.0	-0.90	-0.72	0.616±0.173
49918.2853	I_c	240	8	1.12±0.24	102.7± 6.1	6.8	-0.48	-1.01	-0.353±0.169
49922.2365	V	600	20	1.69±0.16	167.5± 3.6	4.5	-0.63	1.57	0.299±0.111
49922.2505	V	600	20	1.66±0.24	130.2± 4.1	6.9	-1.64	-0.28	-0.996±0.171
49922.2644	I_c	600	20	1.66±0.20	138.8± 3.5	5.8	-1.65	-0.22	-0.385±0.144
49922.3455	V	600	20	0.93±0.21	124.6± 6.5	6.2	-0.87	-0.33	-0.458±0.152
49922.3525	R_c	600	20	0.79±0.30	120.1±10.5	8.5	-0.69	-0.39	0.308±0.209
49922.3594	I_c	600	20	2.04±0.22	105.8± 3.1	6.3	-1.07	-1.74	0.051±0.155
49923.2337	V	120	12	0.53±0.54	125.1±29.6	15.7	-0.50	-0.18	-0.751±0.386
49923.2342	R_c	120	12	0.92±0.42	127.0±15.3	15.7	-0.88	-0.25	0.350±0.296
49923.2346	I_c	120	12	0.90±0.41	150.3±14.7	11.6	-0.77	0.46	0.559±0.287
49924.22380	V	600	20	1.63±0.26	131.9± 4.6	7.5	-1.62	-0.18	0.200±0.184
49924.2449	R_c	600	20	1.21±0.20	103.3± 4.7	5.8	-0.54	-1.08	0.625±0.142
49924.22518	I_c	600	20	0.62±0.17	73.8± 8.6	4.8	0.33	-0.52	0.439±0.118
49924.2649	V	600	20	0.89±0.23	125.5± 7.4	6.5	-0.84	-0.29	-0.495±0.160
49924.2719	R_c	600	20	1.66±0.18	128.5± 3.1	5.2	-1.62	-0.37	-0.398±0.127
49924.2788	I_c	600	20	1.13±0.18	134.6± 4.6	5.2	-1.13	-0.02	0.028±0.127
49924.3462	V	600	20	1.37±0.20	113.2± 4.1	5.6	-0.99	-0.94	-0.006±0.139
49924.3532	R_c	600	20	0.68±0.15	131.8± 6.5	4.4	-0.68	-0.08	-0.022±0.109
49924.3602	I_c	600	20	0.62±0.15	151.7± 6.8	4.2	-0.52	0.34	-0.077±0.104
49926.2310	V	600	20	1.11±0.16	126.9± 4.0	4.4	-1.07	-0.31	0.474±0.109
49926.2379	R_c	600	20	0.78±0.13	128.0± 4.7	3.7	-0.76	-0.19	0.146±0.091
49926.2448	I_c	600	20	0.47±0.13	147.0± 8.6	3.8	-0.43	0.19	-0.102±0.094
49927.2287	V	600	20	0.24±0.12	136.4±12.7	3.4	-0.24	0.01	-0.050±0.085
49927.2348	V	600	20	0.32±0.13	129.2±11.6	3.8	-0.31	-0.06	-0.108±0.093
49927.2417	R_c	600	20	0.29±0.11	123.4±10.7	3.1	-0.27	-0.11	0.010±0.076
49927.2487	I_c	600	20	0.32±0.11	122.4± 9.9	3.2	-0.29	-0.14	-0.043±0.078
49927.3263	V	600	20	0.41±0.13	100.9± 9.2	3.9	-0.15	-0.38	-0.020±0.092
49927.3332	R_c	600	20	0.43±0.11	116.0± 7.2	3.1	-0.34	-0.26	0.167±0.076
49928.2312	V	600	20	0.45±0.13	114.1± 8.2	3.6	-0.34	-0.30	0.063±0.090
49929.2202	V	240	12	0.59±0.18	176.9± 8.7	5.2	-0.06	0.59	0.141±0.127
49929.2316	V	600	20	0.53±0.11	10.2± 6.1	3.2	0.18	0.50	-0.093±0.080
49929.2456	I_c	600	20	0.38±0.10	3.8± 7.4	2.8	0.05	0.38	-0.261±0.069
49929.3012	V	600	20	0.31±0.11	164.5±10.5	3.2	-0.16	0.27	-0.052±0.080
49929.3081	R_c	600	20	0.46±0.10	169.1± 5.9	2.7	-0.17	0.43	0.046±0.067
49929.3151	I_c	600	20	0.57±0.10	178.2± 4.8	2.8	-0.04	0.57	0.073±0.068

Table 15. Polarimetry of **HD 163296**

JD2449000+	filter	t,(sec)	N	$p \pm \sigma_p(\%)$	$\Theta \pm \sigma_\Theta(^\circ)$	$\sigma_1(^\circ)$	Ux10^2	Qx10^2	$p_c \pm \sigma_{p_c}(\%)$
571.3957	U	180	18	0.86±0.17	24.7± 5.8	4.7	0.65	0.56	0.09±0.12
571.3971	B	120	12	0.37±0.09	32.2± 7.2	2.6	0.33	0.16	-0.02±0.06
571.3983	V	100	10	0.10±0.08	22.1±27.4	2.2	0.07	0.07	0.06±0.05
571.3992	R_c	80	8	0.23±0.08	21.8±14.2	2.4	0.16	0.17	-0.08±0.06
917.3150	V	120	4	0.31±0.14	18.0±17.2	4.1	0.18	0.25	0.00±0.10
917.3164	R_c	120	4	0.25±0.14	48.3±19.1	4.0	0.25	-0.03	-0.08±0.10
917.3178	I_c	120	4	0.40±0.17	39.7±14.2	4.8	0.39	0.07	0.06±0.12
917.3249	V	240	8	0.31±0.10	171.5±10.4	2.9	-0.09	0.30	0.07±0.07
917.3277	R_c	240	8	0.22±0.10	14.8±11.1	2.8	0.11	0.19	0.08±0.07
917.3305	I_c	240	8	0.31±0.12	15.2±13.2	3.4	0.15	0.27	-0.02±0.08
917.3395	V	360	12	0.13±0.08	22.7±23.3	2.3	0.09	0.09	-0.15±0.06
917.3436	R_c	360	12	0.40±0.08	40.7± 5.8	2.3	0.40	0.06	0.07±0.06
917.3478	I_c	360	12	0.26±0.10	19.7±12.2	2.8	0.17	0.20	0.00±0.07
917.3609	V	600	20	0.27±0.06	14.4± 7.0	1.8	0.13	0.24	0.03±0.05
917.3679	R_c	600	20	0.20±0.06	33.0±10.1	1.8	0.18	0.08	-0.02±0.05
917.3748	I_c	600	20	0.36±0.08	33.5± 6.0	2.2	0.33	0.14	0.03±0.05
917.3972	I_c	1200	40	0.31±0.05	27.1± 5.0	1.5	0.25	0.18	0.04±0.04
917.4163	V	1200	40	0.16±0.05	17.5±10.0	1.3	0.09	0.13	0.01±0.03
917.4430	V	1200	40	0.14±0.05	13.7± 9.5	1.3	0.06	0.12	-0.02±0.03
918.3167	V	1200	20	0.112±0.045	8.0±13.2	1.3	0.031	0.108	0.016±0.032
918.3750	V	1800	15	0.166±0.011	17.7± 1.9	0.3	0.096	0.135	0.019±0.008
918.4158	V	600	60	0.162±0.020	20.7± 3.5	0.6	0.107	0.122	-0.012±0.014
918.4228	R_c	600	60	0.273±0.021	41.3± 2.4	0.6	0.271	0.035	-0.068±0.015
918.4298	I_c	600	20	0.277±0.025	44.6± 2.6	0.7	0.277	0.004	0.000±0.018
918.4540	V	600	60	0.178±0.020	19.7± 3.2	0.6	0.113	0.138	0.008±0.014
918.4610	R_c	600	60	0.146±0.020	30.9± 3.9	0.6	0.129	0.069	0.034±0.014
918.4680	I_c	600	20	0.285±0.025	34.3± 2.5	0.7	0.265	0.104	0.008±0.018
919.2575	V	600	20	0.134±0.020	14.0± 4.3	0.6	0.063	0.118	0.029±0.014
919.2645	R_c	600	20	0.173±0.020	18.7± 3.3	0.6	0.105	0.137	0.036±0.014
919.2146	I_c	600	20	0.244±0.025	21.0± 2.9	0.7	0.163	0.181	0.063±0.018
919.2854	V	600	20	0.165±0.020	14.9± 3.5	0.6	0.082	0.143	0.011±0.014
919.2923	R_c	600	20	0.192±0.020	25.0± 3.0	0.6	0.147	0.123	0.041±0.014
919.2993	I_c	600	20	0.237±0.025	32.3± 3.0	0.7	0.214	0.102	0.016±0.018
919.3498	V	600	20	0.173±0.020	15.5± 3.3	0.6	0.089	0.148	-0.015±0.014
919.3567	R_c	600	20	0.179±0.020	23.7± 3.2	0.6	0.132	0.121	0.026±0.014
919.3637	I_c	600	20	0.252±0.025	27.4± 2.8	0.7	0.206	0.145	0.038±0.018
919.4310	V	600	20	0.158±0.020	4.7± 3.6	0.6	0.026	0.156	-0.009±0.014
919.4379	R_c	600	20	0.135±0.020	16.4± 4.2	0.6	0.073	0.113	0.038±0.014
919.4449	I_c	600	20	0.245±0.027	31.9± 3.2	0.8	0.220	0.108	0.058±0.019
922.2889	V	600	20	0.180±0.021	19.8± 3.3	0.6	0.115	0.139	-0.004±0.015
922.2958	R_c	600	20	0.198±0.021	33.3± 3.0	0.6	0.182	0.079	0.008±0.015
922.3028	I_c	600	20	0.335±0.030	33.2± 2.6	0.9	0.307	0.134	0.031±0.021
922.3147	V	600	20	0.188±0.020	32.7± 3.0	0.6	0.171	0.078	0.036±0.014
922.3217	R_c	600	20	0.266±0.021	37.6± 2.3	0.6	0.257	0.068	0.030±0.015
922.3287	I_c	600	20	0.487±0.030	28.2± 1.8	0.9	0.406	0.270	0.108±0.021
922.3905	V	600	20	0.223±0.036	21.7± 4.6	1.0	0.153	0.162	0.013±0.026
922.3975	R_c	600	20	0.223±0.041	32.4± 5.3	1.2	0.202	0.095	0.061±0.029
922.4045	I_c	600	20	0.261±0.045	29.6± 4.9	1.3	0.224	0.134	0.048±0.032
922.4539	V	600	20	0.223±0.024	29.3± 3.1	0.7	0.190	0.116	0.052±0.017
922.4609	R_c	600	20	0.270±0.026	25.5± 2.8	0.7	0.210	0.170	0.037±0.018
922.4678	I_c	600	20	0.207±0.034	32.7± 4.7	1.0	0.188	0.086	0.027±0.024
923.4518	V	600	20	0.206±0.021	27.8± 2.9	0.6	0.170	0.116	0.039±0.015
923.4588	R_c	600	20	0.242±0.021	28.1± 2.5	0.6	0.201	0.135	-0.007±0.015
923.4657	I_c	600	20	0.347±0.026	29.7± 2.1	0.7	0.299	0.177	0.061±0.019

Table 16. Polarimetry of **HD 163296**

JD2449000+	filter	t,(sec)	N	$p \pm \sigma_p (\%)$	$\Theta \pm \sigma_\Theta (^\circ)$	$\sigma_1 (^\circ)$	Ux10^2	Qx10^2	$p_c \pm \sigma_{p_c} (\%)$
924.3135	V	600	20	0.174±0.020	28.5±3.3	0.6	0.146	0.095	0.007±0.014
924.3205	R_c	600	20	0.227±0.020	28.0±2.5	0.6	0.188	0.127	0.022±0.014
924.3275	I_c	600	20	0.303±0.025	50.2±2.4	0.7	0.298	-0.055	-0.043±0.018
924.3801	V	600	20	0.287±0.020	30.2±2.0	0.6	0.250	0.142	0.020±0.014
924.3871	R_c	600	20	0.317±0.020	29.9±1.8	0.6	0.274	0.159	0.026±0.014
924.3941	I_c	600	20	0.379±0.025	28.2±1.9	0.7	0.316	0.210	0.001±0.018
924.4304	V	600	20	0.218±0.020	28.6±2.6	0.6	0.183	0.118	0.006±0.014
924.4374	R_c	600	20	0.301±0.020	30.4±1.9	0.6	0.263	0.147	0.022±0.014
924.4444	I_c	600	20	0.361±0.025	31.8±2.0	0.7	0.323	0.161	-0.011±0.018
925.4131	V	600	20	0.217±0.020	25.6±2.6	0.6	0.169	0.136	0.032±0.014
925.4200	R_c	600	20	0.283±0.020	25.9±2.0	0.6	0.222	0.175	-0.005±0.014
925.4270	I_c	600	20	0.291±0.025	35.3±2.1	0.7	0.275	0.095	0.061±0.018
926.3179	V	600	20	0.182±0.020	14.5±3.1	0.6	0.088	0.159	-0.004±0.014
926.3249	R_c	600	20	0.180±0.021	20.7±3.3	0.6	0.119	0.135	-0.029±0.015
926.3318	I_c	600	20	0.311±0.026	23.3±2.4	0.7	0.226	0.214	0.001±0.018
926.3687	V	600	20	0.165±0.020	19.5±3.5	0.6	0.104	0.128	0.001±0.014
926.3756	R_c	600	20	0.224±0.020	30.9±2.6	0.6	0.197	0.106	0.019±0.014
926.3826	I_c	600	20	0.304±0.025	28.5±2.4	0.7	0.255	0.166	0.026±0.018
926.4451	V	600	20	0.241±0.020	24.1±2.4	0.6	0.180	0.161	0.044±0.014
926.4520	R_c	600	20	0.246±0.021	23.7±2.4	0.6	0.181	0.167	0.051±0.015
926.4590	I_c	600	20	0.302±0.026	33.5±2.5	0.7	0.278	0.118	0.025±0.018
927.2963	V	600	20	0.183±0.020	11.3±3.1	0.6	0.070	0.169	0.004±0.014
927.3032	R_c	600	20	0.204±0.020	29.2±2.8	0.6	0.174	0.107	0.011±0.014
927.4694	I_c	600	20	0.342±0.025	34.5±2.1	0.7	0.319	0.123	0.017±0.018
927.3806	V	600	20	0.163±0.020	27.0±3.5	0.6	0.132	0.096	0.003±0.014
927.3876	R_c	600	20	0.239±0.020	29.0±2.4	0.6	0.203	0.127	0.010±0.014
927.3945	I_c	600	20	0.284±0.025	29.6±2.5	0.7	0.244	0.145	0.025±0.018
927.4554	V	600	20	0.168±0.020	16.2±3.4	0.6	0.090	0.142	0.014±0.014
927.4624	R_c	600	20	0.227±0.020	30.6±2.5	0.6	0.199	0.109	0.019±0.014
927.4694	I_c	600	20	0.318±0.025	35.5±2.2	0.7	0.301	0.104	0.031±0.018
928.3155	V	600	20	0.161±0.020	23.9±3.6	0.6	0.119	0.108	0.029±0.014
928.3224	R_c	600	20	0.178±0.021	23.6±3.4	0.6	0.131	0.121	0.004±0.015
928.3294	I_c	600	20	0.333±0.027	31.0±2.3	0.8	0.294	0.156	0.017±0.019
928.3652	V	600	20	0.160±0.021	26.8±3.8	0.6	0.129	0.095	0.033±0.015
928.3722	R_c	600	20	0.174±0.022	33.0±3.6	0.6	0.159	0.071	0.018±0.016
928.3791	I_c	600	20	0.283±0.030	32.6±3.0	0.9	0.257	0.119	-0.007±0.021
928.3920	V	600	20	0.125±0.027	23.3±6.3	0.8	0.091	0.086	0.024±0.019
928.3990	R_c	600	20	0.294±0.028	31.3±2.7	0.8	0.261	0.135	0.052±0.020
928.4059	I_c	600	20	0.250±0.030	37.5±3.4	0.9	0.241	0.065	0.031±0.022
928.4190	V	600	20	0.259±0.029	24.9±3.2	0.8	0.198	0.167	0.033±0.020
928.4260	R_c	600	20	0.227±0.029	33.9±3.7	0.8	0.210	0.086	-0.011±0.020
928.4329	I_c	600	20	0.289±0.038	30.3±3.8	1.1	0.252	0.142	0.016±0.027
929.3285	V	600	20	0.151±0.020	20.2±3.8	0.6	0.098	0.115	-0.020±0.014
929.3354	R_c	600	20	0.242±0.020	26.4±2.4	0.6	0.193	0.146	0.011±0.014
929.3424	I_c	600	20	0.358±0.025	38.5±2.0	0.7	0.349	0.081	0.017±0.018
929.3778	V	600	20	0.163±0.020	22.0±3.5	0.6	0.113	0.117	0.020±0.014
929.3847	R_c	600	20	0.193±0.020	33.0±3.0	0.6	0.176	0.079	0.013±0.014
929.3917	I_c	600	20	0.354±0.026	40.0±2.1	0.7	0.349	0.061	-0.003±0.019
929.4393	V	600	20	0.203±0.020	31.2±2.8	0.6	0.180	0.094	-0.016±0.014
929.4463	R_c	600	20	0.306±0.021	32.6±2.0	0.6	0.278	0.128	0.028±0.015
929.4532	I_c	600	20	0.356±0.026	36.9±2.1	0.7	0.342	0.099	0.024±0.018
929.4633	V	600	20	0.181±0.021	28.4±3.3	0.6	0.151	0.099	0.036±0.015
929.4702	R_c	600	20	0.207±0.021	38.9±2.9	0.6	0.203	0.044	0.015±0.015
929.4772	I_c	600	20	0.309±0.026	35.8±2.4	0.8	0.293	0.098	0.031±0.018